



Odkurzacz jednofunkcyjny klasy kompakt. Charakteryzuje się wytrzymałą i prostą konstrukcją oraz wyjątkowo łatwą obsługą. Idealnie nadaje się do dywanów, wykładzin i podłóg twardych.



**1** Duży, żółty włącznik można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy

- Duży, żółty włącznik na obudowie można wygodnie obsługiwać za pomocą stopy, bez potrzeby schylania się.

**2** Obudowa odkurzacza odporna na uderzenia.

- Zderzak na obudowie chroni odkurzacz i meble przed uszkodzeniami.



### T 10/1

- Hak na przewód zasilający
- Przechowywanie akcesoriów

#### Dane techniczne

<b>Numer katalogowy</b>	1.527-150.0	
	4039784725102	
Wydatek powietrza	l/s	61
Podciśnienie	mbar / kPa	244 / 24,4
Pojemność zbiornika	l	10
Maksymalna moc przyłącza	W	1250
Średnica znamionowa	mm	32
Przewód zasilający	m	10
Poziom ciśnienia akustycznego	db(A)	62
Poziom mocy akustycznej	db(A)	75
Ciężar	kg	6
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	355 × 310 × 385
Klasa efektywności energetycznej		E

#### Wyposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5
Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m	■	
Przełączana ssawka podłogowa	mm	270
Zbiornik zanieczyszczeń – materiał		Elementy z plastiku
Dysza podłogowa	■	
Clip - system łączenia węży	■	
Klasa bezpieczeństwa		II

■ Objęte dostawą.

# Akcesoria dla T 10/1 1.527-150.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa		Cena	Opis	
<b>Filtry powietrza wylotowego</b>								
Filtr turbiny	1	6.414-611.0	5 szt.				Filtr silnika z wymienną wkładką z filizeliny. W zestawie 5 szt.	■
<b>Filtry główne</b>								
Filtr koszykowy	2	5.731-624.0	1 szt.				Zmywalny filtr wykonany z nylonu (do 40°C). Dokładna filtracja pozwala na tzw. odkurzanie bezrozkowe.	■
	3	5.731-649.0	1 szt.				Wzmocnione poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C).	□
<b>Fizelinowe torebki filtracyjne (3-warstwy)</b>								
Fizelinowe torebki filtracyjne	4	6.904-315.0	10 szt.				Trójwarstwowe torebki wykonane z fizeliny. Odporne na rozdarcia, zatrzymują ponad dwukrotnie więcej kurzu niż tradycyjne torebki filtracyjne. Opakowanie: 10 sztuk.	■
Fizelinowe worki filtracyjne 200 szt.	5	6.904-321.0	200 szt.				Trójwarstwowe worki wykonane z fizeliny. Odporne na rozdarcia, zatrzymują ponad dwukrotnie więcej kurzu niż tradycyjne torebki filtracyjne. Opakowanie: 200 sztuk.	■
<b>Kolanka z tworzywa sztucznego</b>								
Kolanko ID 32	6	4.408-051.0	1 szt.	32 mm			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 32. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węży z systemem Clip.	■
Kolanko ID 32 el.	7	4.408-052.0	1 szt.	32 mm			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 32. Wykonane z tworzywa sztucznego, elektrycznie przewodzące. Przeznaczone do węży z systemem Clip.	□
Kolanko ID 32	8	4.440-865.0	1 szt.	32 mm			Komfortowe kolanko z tworzywa sztucznego, z regulacją wydatku powietrza, system clip, średnica znamionowa 32.	□
<b>Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)</b>								
	9	6.907-462.0	1 szt.	32 mm				■
Ssawka podłogowa	10	6.906-107.0	1 szt.	32 mm		360 mm	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka, wyposażona w listwy szczotkowe (zestaw nr 6.905-878) i rolki (ssawka do parkietu). Średnica znamionowa DN 32.	□
	11	6.906-812.0	1 szt.	32 mm		255 mm	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka, wyposażona w rolki. Posiada funkcję przełączania (na mokro/ na sucho). Średnica znamionowa DN 32.	□
<b>Metalowe rury ssące</b>								
Rura ssąca	12	6.906-618.0	1 szt.	32 mm	0,5 m		Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 32. Długość 0,5 m.	■
Teleskopowa rura ssąca	13	6.903-524.0	1 szt.	32 mm			Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej DN32. Długość 0,6-1 m.	□
Rura ssąca	14	6.903-850.0	1 szt.	32 mm	0,5 m		Metalowa, chromowana. Średnica 32 mm, długość 0,5 m.	□
<b>Wężę ssące z systemem Clip</b>								
Wąż ssący z systemem Clip ID 35, 2,5 m	15	4.440-911.0	1 szt.	32 mm	2,5 m		Z systemem Clip. Z kolankiem i modulem (4.060-474.0). Średnica znamionowa 32 mm, długość 2,5 m.	■
<b>Wężę ssące z systemem Clip, komplety</b>								
Wąż ssący z systemem Clip ID 32, 2,5 m	16	4.440-907.0	1 szt.	32 mm	2,5 m		Kompletny wąż ssący z systemem Clip. Z kolankiem. długość 2,5 m, średnica znamionowa 32 mm.	■
W□□ ss□cy C-DN 32, kpl. el.	17	4.440-982.0	1 szt.	32 mm	2,5 m			□
<b>Zestawy ssawek</b>								
Zestaw ssawek	18	2.860-143.0	4 szt.	32 mm			3 częściowy zestaw ssawek: do tapicerki, szczelinowa, okrągła szczotkowa.	□
<b>Filtry HEPA</b>								
Filtr kartridżowy HEPA z zestawem montażowym	19	2.641-229.0	1 szt.				Filtr kartridżowy HEPA z zestawem montażowym do 6.414-634.0.	□
Filtr kartridżowy HEPA	20	6.414-634.0	1 szt.				Filtr HEPA typu cartridge, papier/metal (H13).	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# Akcesoria dla T 10/1 1.527-150.0



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa		Cena	Opis	
<b>Papierowe torebki filtracyjne</b>								
Papierowe worki filtracyjne 10 szt.	21	6.904-333.0	10 szt.				Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 10 szt.	<input type="checkbox"/>
Papierowe worki filtracyjne 300 szt.	22	6.904-337.0	300 szt.				Papierowe worki filtracyjne, dwuwarstwowe, z aprobatą BIA-C, klasa pyłu M. W opakowaniu 300 szt.	<input type="checkbox"/>
<b>Tkaninowe torebki filtracyjne</b>								
Torebka filtracyjna	23	6.904-316.0	1 szt.				Bawełniana torebka filtracyjna do wielokrotnego użytku. Można ją prać w wodzie o temperaturze do 40 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>Szczotki ogólnego zastosowania</b>								
Ssawka uniwersalna	24	6.906-122.0	1 szt.	32 mm	120 mm		Uniwersalna ssawka ze szczecina, o wymiarach 120 x 45 mm, średnica znamionowa DN 32. Wykonana z tworzywa sztucznego.	<input type="checkbox"/>
<b>Ssawki szczelinowe</b>								
Ssawka szczelinowa	25	6.903-403.0	1 szt.	32 mm	210 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm i średnicy znamionowej DN32.	<input type="checkbox"/>
<b>Szczotki do kaloryferów</b>								
Ssawka szczotkowa do kaloryferów	26	6.903-404.0	1 szt.	32 mm			Tworzywo sztuczne, do ssawki szczelinowej 6.903-403.0. Średnica 32 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ssawki do tapicerki</b>								
Ssawka do tapicerki ID 32	27	6.903-402.0	1 szt.	32 mm	120 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka do odkurzania powierzchni tapicerowanych. Szerokość 120 mm, średnica znamionowa DN 32.	<input type="checkbox"/>
<b>Ssawki szczotkowe</b>								
Ssawka szczotkowa ID 32	28	6.903-887.0	1 szt.	32 mm	70 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z syntetycznego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Ssawki turbo</b>								
Ssawka turbo ID 32/35	29	2.860-113.0	1 szt.	32 mm	160 mm		Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	<input type="checkbox"/>
	30	2.860-114.0	1 szt.	32 mm	270 mm		Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	<input type="checkbox"/>
<b>Zestawy naprawcze</b>								
Zestaw naprawczy	31	2.639-739.0	4 szt.	32 mm			Zestaw naprawczy do węży ssących z systemem clip o średnicy znamionowej DN32.	<input type="checkbox"/>
<b>Łączniki, adaptory</b>								
Tuleja łącząca	32	6.902-077.0	1 szt.	32 mm			Przeznaczona do łączenia ze sobą dwóch węży ssących o średnicach znamionowych 32 lub 35. Nie należy stosować przy ESB 28.	<input type="checkbox"/>
<b>Przedłużacze węży ssących z systemem Clip</b>								
Przedłużacz	33	6.906-237.0	1 szt.	32 mm	2,5 m		Przeznaczony do przedłużenia standardowych węży z systemem Clip o średnicy znamionowej 32/35. Długość 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
	34	6.906-277.0	1 szt.	32 mm	2,5 m		Wąż przedłużający z systemem łączenie clip. Znajduje zastosowanie we wszystkich węzłach o średnicy 32 oraz 35. Długość 2,5 m, elektrycznie przewodzący.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter (rura -&gt; ssawka)</b>								
Adapter	35	6.902-083.0	1 szt.	32 mm			Łącznik rur o średnicy DN32 z ssawkami o średnicy DN35. Wykonany z tworzywa sztucznego.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# Aksesoria dla T 10/1 1.527-150.0



		Numer katalogowy					Cena	Opis	
<b>Ssawki różne</b>									
	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.